

LÍNEA DE MOTORES





MOTOR ESTACIONARIO **GX 690 TXF**

Potencia Neta	Cilindrada	Torque
22.1	688	4.93
HP	Cm3	Kg

Motor estacionario de 4 tiempos de 26 HP, bicilindrico en V. con sistema OHV (válvulas a la cabeza), eje horizontal con arranque eléctrico y alerta de aceite que hace detener el equipo en

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	BICILÍNDRICO OHV 4 TIEMPOS
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	688 CM3
POTENCIA NETA	22,1 HP (16,5 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	17,4 HP (13,0 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,3:1
TORQUE	4,93 KG (48,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	DIGITAL CDI
ARRANQUE	ELÉCTRICO

DIMENSIONES	
ANCHO	410 MM
LARGO	405 MM
ALTO	438 MM
PESO EN SECO	44,6 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES		
CAP. DE COMBUST.	TANQUE OPCIONAL	
CONS. ESP. DE COMBS.	6,7 LTS. / HS A 3600 RPM	
CAP. DE ACEITE	2 LTS	

DOBLE

FILTRO DE AIRE